




SEZIONE 1-1
Scala 1:25



SEZIONE 2-2
Scala 1:25



PIANTA
Scala 1:25




NOTE:

- N.B.1: - gli scartamenti delle saracinesche si riferiscono all'esecuzione a corpo piatto;
- l'esecuzione del piping, compreso flangione testata pozzo, dovrà essere a PFA 16;
- i supporti e gli ancoraggi per le tubazioni dovranno essere previsti secondo necessità (i supporti in figura sono indicativi).



N.B.2: LE MISURE SONO INDICATIVE ED ANDRANNO VERIFICATE IN SEDE ESECUTIVA

N.B.3: TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE APPROVATE DALLA D.L.

PARTICOLARI TUBAZIONI "MAIALINI"
Scala 1:10



PARTICOLARE FORATURE
FLANGE TESTA POZZO
Scala 1:10



PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI ANFO

ALLESTIMENTO DI NUOVO POZZO IDROPOTABILE
A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DI ANFO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Committente:		Progettisti:	
4			
3			
2			
1			
0	Giugno '19	Prima emissione	ing. Calderoni
Revisione	Data	Descrizione	Redatto
Titolo		Verificato	
PIPING		Approvato	
File: Pozzo Anfo - ESECUTIVOe.dwg		Cod. Elaborato:	
ID Progetto ACI:		D.09	
Scala/Pagina:		1:25	